SKALA 1:500/100




| NUMER PRZEKROJU | ST.3.7 | ST.3.8 | ST.3.9 | | ST.3.1 | ST.3.2 | ST.3.3 | | ST.3.4 | ST.3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,51 | 6,19 | 15,79 | 6,02 | 12,76 | | 21,41 | 8,28 | |
| RZĘDNA PROJ. TERENU | 246.62 | 246.78 | 246.64 | | 246.54 | 246.47 | 246.09 | | 246.40 | 246.41 |
| RZĘDNA DNA PROJ. KANAŁU | 245.54 | 245.48 | 245.34<br>244.79 | | 244.72 | 244.70 | 244.65 | | 244.56 | 244.53 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 1,08 | 1,30 | 1,30<br>1,85 | | 1,82 | 1,77 | 1,44 | | 1,84 | 1,88 |
| PROJ. SPADEK, DŁUGOŚĆ | | -2,3 %<br>8,71 m | | -0,4 %<br>15,79 m | | | -0,4 %<br>50,56 m | | | |
| PROJ. ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | 315.00 mm | | | | | | |
| ODLEGŁOŚĆ | 0,00 | 2,51 | 8,71 | | 24,50 | 30,52 | 43,28 | | 64,69 | 72,97 |
| KILOM. I HEKTOM. | 0+000 | | | | | | | | | |

SKALA 1:500/100




SKALA 1:500/100




SKALA 1:250/100







UWAGA
1. Gdy strop kolektora i przykanalików będzie zagłębiony powyżej strefy przemarzania (hz=1,0 m) należy przewidzieć odpowiednią izolację termiczną.

BUDOWA DRÓG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,
UL. TORUŃSKIEJ W GLIWICACH
W DWÓCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUŃSKĄ – ODCINEK DROGI OD SKRZYŻOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUŃSKIEJ
*W RAMACH ZADANIA PN.:*
„BUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUŃSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ"

TYTUŁ RYS. ODWODNIENIE
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| FUNKCJA: | TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: | mgr inż. P. Pietrzak | sanitarna bez ogr. | SLK/1771/POOS/07 | |
| PROJEKTANT: | | | | |
| WYKONAŁ: | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. T. Bober | sanitarna bez ogr. | SLK/1932/POOS/07 | |

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

| STADIUM | ZLECENIE |
|---|---|
| PB/PW | ZDM Gliwice |
| FORMAT: 4xA4 | DATA: 09.2016 |
| SKALA: 1:500/100 1:250/100 | |
| PLIK: głw_skrzyż_00_PP_kd | NR RYS.: OD_1.8 |